



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Faridabad Branch Office

Address: SCO 21, Sector 12
Faridabad-121007

Phone: 0129-2292173, 2292179
Fax: 0129-2291560
E-Mail: info@bis.org.in
web: <http://www.bis.org.in>

प्रेस विज्ञापित

दिनांक: 13 June 2018

भारतीय मानक ब्यूरो का नकली आई0 एस0 आई0 मुहर लगाकर उत्पादन करने वाले निर्माताओं पर ध्या

भारतीय मानक ब्यूरो के फरीदाबाद शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने फरीदाबाद हरियाणा पुलिस के सहयोग से दिनांक 06 जून 2018, बुधवार को आई0 एस0 आई0 मुहर के दुरुपयोग करने वाली फर्मों पर छापा मारा ।

छापे के दौरान मै0 अमृत गंगा एसोसिएट्स, बसेलवा कालोनी, जिहा फरीदाबाद आई0 एस0 आई0 मार्क0 का दुरुपयोग करती पाई गई । फर्म के पास आई0 एस0 आई0 मुहर और लाइसेंस सं0 9801483 लगे तापड "एक्वा दीप" के 20 लीटर पेंट जार पाए गए और फर्म आई0 एस0 आई0 मार्क0 लगे जार पेयजल से भर कर तैयार कर रही थी । उक्त फर्म के पास बोटलबन्द पेयजल पर आई0 एस0 आई0 मार्क0 लगाने का लाइसेंस नहीं था । यह फर्म आई0 एस0 आई0 मुहर का दुरुपयोग कर रही थी जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के बिना अप्रैय है । बन्द पेयजल के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आई0 एस0 आई0 का मुहरांकन अनिवार्य है । इस फर्म के अपराधियों के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । इस तरह के अपराध की सजा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना है या एक साल की कैद या दोनों हैं ।

यह पाया गया है कि कई बार नकली आई एस0 आई0 मार्क उत्पाद निर्मित होता है और आम उपभोक्ता को बेचा जाता है । इसलिए लोगों को आई0 एस0 आई0 मार्क उत्पाद खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए । आम जनता से अनुरोध किया जाता है कि आई0 एस0 आई0 मुहर के किसी भी दुरुपयोग की सूचना (जो उनके नोटिस में आती है) इस पते पर दें : भारतीय मानक ब्यूरो, एस0सी0ओ0 21, सेक्टर 12, फरीदाबाद - 121007, दूरभाष - 0129-2292173, 0129-2292175.

(हस्ताक्षर)

(पवीन खन्ना)

वैज्ञानिक हैं एवं प्रमुख

करने वाले जाते थे कि पर 100 घंटे का रोजगार दिया जा रहा है।

नकली आईएसआई मुहर लगाकर उत्पादन करने वाले निर्माताओं पर कार्रवाई

फरीदाबाद, राकेश देव (पंजाब केतरी)। भारतीय मानक ब्यूरो के फरीदाबाद शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने फरीदाबाद हरियाणा पुलिस के सहयोग से बुधवार को आईव एस0 आई0 मुहर के दुरुपयोग करने वाली फर्मों पर छापा मारा।

छापे के दौरान मै0 अमृत गंगा एसोसिएट्स बसेलवा कालोनी, जिला फरीदाबाद आई एस आई मार्क का दुरुपयोग करती पाई गई। फर्म के पास आई एस आई मुहर और लाइसेंस लगे ब्राण्ड एका दीप के 20 लीटर पेंट जार पाए गए और फर्म आई0 एस0 आई0 मार्क0 लगे जार पेयजल से भर कर तैयार कर रही थी। उक्त फर्म के पास बोलत बन्द 2 पेयजल पर आई एस आई मार्क लगाने का लाइसेंस नहीं था। यह फर्म आई एस आई मुहर का दुरुपयोग कर

फर्म के पास आईएसआई मुहर और लाइसेंस लगे ब्राण्ड के 20 लीटर पेंट जार पाए गए

रही थी जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के बिना अवैध है। बन्द पेयजल के लिए एस एस एस आई अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आई0 एस0 आई0 का मुहरांकन अनिवार्य है। इस फर्म के अपराधियों के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। इस तरह के अपराध की सजा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना है या एक साल की कैद या दोनों हैं।